

HiWELink AI MCP

- [HiWELink AI MCP](#)

HiWelink AI

MCP



“

2026-08-26

AI

/

www.hiwelink.com →

→ AI



HiWelink AI

MCP Model Context Protocol

AI

Codex

Claude

Cursor

WorkBuddy

AI

-
- qualified
- xxx
-
- 5

AI



	MCP Streamable HTTP + SSE
	https://www.hiwelink.com/api/mcp/sse
	https://www.hiwelink.com/api/mcp/message
	https://www.hiwelink.com/api/mcp

名称	版本
hiwmlink-mcp	v1.0.0

支持 AI 模型: OpenAI Codex, Claude, Desktop, Cursor, WorkBuddy
MCP 支持

快速入门

- 访问 www.hiwelink.com 并注册账号
- 在 [设置](#) 页面配置 API 密钥
- 在 [集成](#) 页面添加 MCP 服务

安装与配置

1. 环境准备

确保已安装 Python 3.8+ 和 pip

```
pip install hiwmlink-mcp
```

验证安装: `hiwmlink-mcp --help` 显示帮助信息

2. 配置环境变量

- 设置 API 密钥: `export HIWELINK_API_KEY=your_key`
- 设置日志级别: `export HIWELINK_LOG_LEVEL=debug`
- 设置工作目录: `export HIWELINK_WORK_DIR=/path/to/workdir`

3. 启动服务

在终端运行: `hiwmlink-mcp start`

```
hiwmlink-mcp start
```

Progress bar 1

15 Progress bar 2

Progress bar 3



AI



1. OpenAI Codex CLI / SDK

```
codex mcp add hiwmlink --sse https://www.hiwmlink.com/api/mcp/sse
```

2. WorkBuddy

- WorkBuddy → MCP → MCP
- Windows C:\Users\workbuddy\workbuddy\mcp.json

```
{
  "mcpServers": {
    "hiwmlink": {
      "url": "https://www.hiwmlink.com/api/mcp/sse"
    }
  }
}
```

3. Claude Desktop / Cursor

claude_desktop_config.json Cursor MCP

```
{
  "mcpServers": {
    "hiwmlink": {
      "url": "https://www.hiwmlink.com/api/mcp/sse"
    }
  }
}
```



AI 数据平台

19 页

数据源管理

数据源配置

名称	描述
leads_list	潜在客户列表
leads_stats	潜在客户统计 / 潜在客户
leads_create	潜在客户 / 潜在客户 / 潜在客户
leads_update	潜在客户
leads_score	潜在客户 0-100 潜在客户 / 潜在客户 / 潜在客户 / 潜在客户 5 潜在客户 / 潜在客户
leads_dedupe_check	潜在客户 / 潜在客户
leads_assign	潜在客户 / 潜在客户

数据源配置

名称	描述
companies_list	潜在客户 / 潜在客户 / 潜在客户
companies_create	潜在客户
companies_update	潜在客户
companies_assign	潜在客户 / 潜在客户

数据源配置

名称	描述
team_members	潜在客户 / 潜在客户

数据源配置

接口名称	接口描述
follow_ups_list	获取跟进记录列表 / 分页查询
follow_ups_create	创建跟进记录
follow_ups_update	更新跟进记录
follow_ups_delete	删除跟进记录
follow_ups_summary_save	保存跟进总结 AI 生成内容 / 手动输入 / 导出 / 打印
follow_ups_summary_get	获取跟进总结

接口

接口名称	接口描述
binding_status	获取绑定状态

数据表

- 跟进记录表 client_id 主键
- 跟进记录表
 - 跟进人
 - 跟进时间
 - 跟进内容
 - 跟进结果
 - 跟进备注
- 跟进总结表
 - 跟进人
 - 跟进时间
 - 跟进内容
 - 跟进结果
 - 跟进备注
- 跟进总结 AI 生成内容

常见问题

FAQ

Q1: 如何获取跟进记录列表？
可以通过 API 接口获取，支持分页查询。返回数据包含跟进人、跟进时间、跟进内容、跟进结果、跟进备注。

Q2: 如何创建跟进记录？
可以通过 API 接口创建，需要提供跟进人、跟进时间、跟进内容、跟进结果、跟进备注。

Q3: 如何保存跟进总结？
可以通过 API 接口保存，支持 AI 生成内容、手动输入、导出、打印。返回数据包含跟进人、跟进时间、跟进内容、跟进结果、跟进备注。

