

HiWelink

- [AI](#)
 - [HiWelink AI](#)
- [AI](#)
 - [HiWelink AI](#) [HiwelinkTranslate](#)
- [AI](#)
 - [HiWelink AI](#) [HiwelinkFinder](#)
- [CRM](#) [AI](#)
 - [HiWelinkCRM](#)
- [AI](#)
 - [HiWelink AI](#) [MCP](#)

□□ AI□□□□

HiWelink AI



“

2026-08-26

HiWelink

www.hiwelink.com → AI

Chatbot



HiWelink AI AI

- RAG / / / OCR
- OpenAI
- WooCommerce / Shopify / API
- API Key



	FAQ
	/ / FAQ
	OpenAI/Embedding Sitemap OCR

[illegible]

- [illegible]

" [] / [] / [] /

[]

[illegible]

□□□□ → □□□□ → **AI** □□□□ → □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ 5 □□□□□□□□□□

4.1 Appearance

-  
-  /  
-  
-  

4.2 Behavior

- Tone / /
- Instructions " " "

4.3 Settings

- Al

-
- AI /
- ☐ **OpenAI** API Key Token
 Key
- ☐

4.4 Company Info

- AI

4.5 FAQ

- ☐ " → ☐ " FAQ ☐ AI
- FAQ

4.6 RAG

- →
 - ☐ **PDF / Word / TXT /** Embedding
 - ☐
 - ☐ **Sitemap**
 - ☐ **OCR**
-

4.7

- **WooCommerce / Shopify /** ☐ **API** " "
-
- "A B "
-
- AI " "

4.8 Installation

☐ **A**

1. `function get_token($url, $token)` /
2. `<script>` `</body>`
3. 1

B WordPress/WooCommerce

-

C /

- `functions.php`

D Chat Link

- short code / /WhatsApp

“ `https://www.hiwelink.com` ”



- →
- " "
- =Chatbot
 AI
- IP



-
-
- Token Embedding
- / / IP
- AI



FAQ

Q1

Pusher/

Q2

FAQ

Q3

""

Q4 →

Chatbot

Q5

Token /

Q6 **OpenAI Key** " API"

Key

Q7 AI



-
-
-
-



AI



HiWelink

AI

HiwelinkTranslate

“

v1.0.0

HiWelink ·

AI

Facebook / Meta Business Suite

Instagram

WhatsApp Web

LinkedIn

1.

Facebook / Meta	Meta Business Suite Messenger
Instagram	instagram.com/direct
WhatsApp	web.whatsapp.com
LinkedIn	+

CSV

/ Facebook / WhatsApp / Instagram / LinkedIn

2.

- [illegible]

3.

--	--	--	--	--

- [illegible]

[illegible]

-

5.

-

6.

--	--	--	--	--	--	--

-
- A diagram consisting of two 4x4 grids of squares, separated by a diagonal line. The left grid has 4 columns and 4 rows. The right grid also has 4 columns and 4 rows. The diagonal line runs from the top-left corner of the left grid to the bottom-right corner of the right grid.

-
- IP 30 3

7.

-
-



1. ZIP
2. Chrome Edge
 - Chrome
 - Edge
3.
4.
5. **manifest.json** HiwelinkTranslate
6. Meta Business Suite Instagram LinkedIn

“



1.
2. **HiWelink**
3. ●
4.
 - Google
 -
 -
 -

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--

-  / 
- 

CSV

--	--	--	--	--	--

-

--	--	--	--	--

- 
- 
-

--	--	--	--

- 
- 

<https://www.hiweblink.com>

--	--	--	--	--	--

Q1

Business Suite 

Meta ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

web.whatsapp.com

Instagram LinkedIn 

Meta

Q2

/

Q3

--	--	--	--	--	--	--

- 
- 
- 

- ☐ _____

Q4

Q5

[illegible]

□□□□ CSV □□□

--	--	--	--	--	--

名称	内容
v1.0.0	Google/ / /

□□ AI□□

HiWelink AI

HiwelinkFinder



“ v1.0.0 HiWelink · AI / <https://www.hiwelink.com>



HiwelinkFinder B2B Google / Bing Google / Bing
Maps LinkedIn Facebook WhatsApp Web
Hiwelink



1.

Google	google_search
Bing	bing

网站名称	关键词
Google Maps	google_maps
Bing Maps	bing_maps
LinkedIn	linkedin
Facebook	facebook
WhatsApp Web	whatsapp
通用网站	generic_website

2. 元数据

- 在 `og:title` 属性值中设置标题 → H1 → 地图名称
- 在 `tel:` 属性值中设置电话号码 → Maps 搜索框 → 电话号码
- 在 `mailto:` 属性值中设置邮箱地址 → example/test → no-reply
- 在 `/` 属性值中设置地址 → Maps 搜索框 → 地址

在 `linkedin/job_title/location/company` 属性值中设置职业、地点、公司、社交媒体链接

3. 内容

内容类型	内容	格式
标题	标题 / 副标题	标题
描述	标题 / 副标题	标题 contact / about / team 10 2
地址	标题 / 副标题	标题 10 /
电话	标题 / 副标题	标题 inbody: 6 /

4. 其他

- 在 `chrome.storage` 中存储数据

- 5000
-    99  99+

5.

--	--	--	--	--	--	--	--	--

-  100 
-  →  /  + 
-  →  →  → 
-  /  / 
-  30 
-  200 

6. manager.html



-   /  /  / 
-   /  /  / 
-     
-     /  / 

7.

--	--	--	--	--	--	--	--

1

8.

--	--	--	--

- $\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$
 - $\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$
 - $\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$
 - $\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$
- allen@hiwelink.com / 18555112860

9.

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

[illegible]



1. 下载 ZIP 文件 并解压
2. 在 Chrome 或 Edge 中安装
 - Chrome 中 `chrome://extensions`
 - Edge 中 `edge://extensions`
3. 安装后 在地址栏 输入
4. 在 地址栏 输入 `manifest.json` 并点击 **HiwelinkFinder**
5. 安装成功后 Hiwelink 图标 出现在任务栏



1. 注册

- 访问 `www.hiwelink.com/register` 并点击 注册
- 填写 用户名 密码 并确认密码

2. 添加链接

- 在 地址栏 输入 Google/Bing 或 Maps 的 完整 URL
- 点击 添加 按钮
- 在 弹出的窗口 中 输入 链接名称 并点击 确定

3. 管理链接

在 弹出的窗口 中 可以 对 链接进行 编辑 删除 或 置顶 操作

4. 关于 Hiwelink

5.

✂

6.

- ▲
- 30
- / /
- www.hiwelink.com → → /

7.

-
- / /
 -
 - ▲

- 2
- LinkedIn / Facebook
-

FAQ

Q1

 =
 → ▲

Q3 [] " [] / [] " [] /
[] allen@hiwelink.com []

[illegible]

Q6 /

[illegible]

- `https://www.hiweblink.com`
- `POST /api/v2/leads/sync` `100` `Bearer Token`
- `hiweblink_finder_cloud` `hiweblink_finder_pending`
`hiweblink_finder_history`
- WhatsApp `wa-bridge.js` WPP
`web.whatsapp.com`

□□ CRM□□ AI□□

HiWelinkCRM



“ ”

2026-08-26

HiWelink

www.hiwelink.com → → / **Team**



HiWelink +

- **Contact**
- **Company**
- **Team** Hiwelink Cloud



2.1

→

- 姓名 性别 年龄 是否 blocked 是否 是否
- 是否 是否 / 是否 / 是否 / 是否
- 是否 是否
 - 是否 active 是否 / blocked 是否
 - 是否 lead_status 是否 new / qualified 是否
 - 是否 source 是否 Hiwmlink Finder 是否 / AI 是否 / 是否
 - 是否 tag 是否
 - 是否
- 是否 是否

2.2 是否 / 是否

是否

是否	是否
是否	是否
是否	是否 lead_status 是否 lead_score 0-100 是否
是否	是否 assigned_to 是否
是否	是否

“ 是否 / 是否 / 是否 是否 是否 ”

2.3 是否

- 是否 + 是否 + 是否 + 是否
- 是否 是否
- 是否
- 是否 Facebook / Instagram / WhatsApp / LinkedIn 是否

2.4 是否

是否

- 是否 是否
- 是否 是否
- 是否 / 是否 是否
- 是否 是否 是否

$$2.5 \frac{\square}{\square} / \frac{\square}{\square}$$

- **CSV**
 - $\text{array} \times \text{array} \rightarrow \text{array}$ $\text{array} \times \text{array} + \text{array} \times \text{array}$
 - $\text{array} / \text{array}$
- **CSV** $\text{array} / \text{array}$ CSV array

2.6

--	--	--	--	--	--

A row of 10 vertical rectangular rods (tens blocks) followed by a row of 10 small vertical rectangular units (ones blocks).

-   
-  
-  

The image shows three groups of base ten blocks. The first group consists of eight vertical rods, each representing 10 units. The second group consists of two small cubes, each representing 1 unit. The third group consists of two vertical rods, each representing 10 units.

--	--	--	--	--	--	--	--	--

3.1 | | | | | | |--|--|--|--|--| | | | | | | |--|--|--|--|--|

- `industry` `country` `assigned_to`
- `withCount`

3.2 $\square\square$ / $\square\square\square$

- 
-  assigned_to 
-   

3.3

- $$\bullet \quad \boxed{} \boxed{} \boxed{} \boxed{} \quad + \quad \boxed{} \boxed{} \boxed{} \boxed{}$$

-  
-   / 

3.4

--	--	--	--	--	--

 $+$

 $+$

[illegible]

4.1

--	--	--	--

- Team 403

4.2

--	--	--	--

Team

- `first_name` 100 characters
- `last_name` 100 characters
- `username` 32 characters
- `email` 256 characters
- `password` 8 characters




Hiwelink Cloud

/
 


4.3

- 
 -  5 
 -  10 
 -  20 
-  "  "
- 

4.4

A visual representation of the number 131 using base ten blocks. It consists of one large square (representing 100), three vertical rods (representing 30), and one small cube (representing 1).

- **Dashboard**
- + +
-
- **AI**

4.5

- client_id
 - / assigned_to_id =
 - - /
 - +
 - " " "
 -
-


4.6 AI

- **AI** MCP
- / + +
- /

4.7 Hiwelink Cloud

- /
-

1. Team
2. /
3. /
4. AI /
- 5.

[illegible]

□□ AI□□□

HiWelink AI MCP



“

2026-08-26

AI

/

www.hiwelink.com →

→ AI



HiWelink AI MCP Model Context Protocol Claude Cursor WorkBuddy AI Codex

AI

-
- qualified
- xxx
-
- 5

AI



	MCP Streamable HTTP + SSE
	https://www.hiwelink.com/api/mcp/sse
	https://www.hiwelink.com/api/mcp/message

名称	地址
HiweliLink	<code>https://www.hiwelink.com/api/mcp</code>
HiweliLink MCP	<code>hiweli-link-mcp v1.0.0</code>

支持 AI 模型

OpenAI CodexClaudeDesktopCursorWorkBuddy

支持 MCP 协议


快速开始

1. 访问 `www.hiwelink.com` 获取 API Key 和 设备 ID
2. 在 `HiweliLink` 中配置 API Key 和 设备 ID
3. 在 `Cursor` 中配置 AI 模型和 MCP 协议

配置步骤

1. 获取 API Key 和 设备 ID

在 `HiweliLink` 中配置 API Key 和 设备 ID




在 `Cursor` 中配置 AI 模型和 MCP 协议

2. 配置 AI 模型和 MCP 协议

1. 在 `Cursor` 中配置 AI 模型为 `OpenAI Codex`
2. 在 `Cursor` 中配置 MCP 协议为 `HiweliLink MCP`
3. 在 `Cursor` 中配置 MCP 地址为 `https://www.hiwelink.com/api/mcp`

3. 使用 AI 模型和 MCP 协议

在 `Cursor` 中使用 AI 模型和 MCP 协议进行开发



Progress bar 1

15

Progress bar 2

Progress bar 3



AI



1. OpenAI Codex CLI / SDK

```
codex mcp add hiwmlink --sse https://www.hiwmlink.com/api/mcp/sse
```

2. WorkBuddy

- WorkBuddy → MCP → MCP
- `~/.workbuddy/mcp.json` Windows `C:\Users\workbuddy\workbuddy\mcp.json`

```
{
  "mcpServers": {
    "hiwmlink": {
      "url": "https://www.hiwmlink.com/api/mcp/sse"
    }
  }
}
```

3. Claude Desktop / Cursor

`claude_desktop_config.json` Cursor MCP

```
{
  "mcpServers": {
    "hiwmlink": {
      "url": "https://www.hiwmlink.com/api/mcp/sse"
    }
  }
}
```



AI 数据平台

19 页

数据源管理

数据源列表

名称	描述
leads_list	潜在客户列表
leads_stats	潜在客户统计 / 潜在客户
leads_create	潜在客户 / 潜在客户 / 潜在客户
leads_update	潜在客户
leads_score	潜在客户 0-100 潜在客户 / 潜在客户 / 潜在客户 / 潜在客户 5 潜在客户 / 潜在客户
leads_dedupe_check	潜在客户 / 潜在客户
leads_assign	潜在客户 / 潜在客户

数据源列表

名称	描述
companies_list	潜在客户 / 潜在客户 / 潜在客户
companies_create	潜在客户
companies_update	潜在客户
companies_assign	潜在客户 / 潜在客户

数据源列表

名称	描述
team_members	潜在客户 / 潜在客户

数据源列表

接口名称	接口描述
follow_ups_list	获取跟进记录列表 / 分页查询
follow_ups_create	创建跟进记录
follow_ups_update	更新跟进记录
follow_ups_delete	删除跟进记录
follow_ups_summary_save	保存跟进总结 AI 生成内容 / 手动输入 / 模板生成
follow_ups_summary_get	获取跟进总结

接口

接口名称	接口描述
binding_status	获取绑定状态

数据表

- 跟进记录表 client_id 主键
- 跟进记录表
 - 跟进人
 - 跟进时间
 - 跟进内容
 - 跟进状态
 - 跟进备注
 - 跟进结果
 - 跟进评价
- 跟进总结表
 - 跟进人
 - 跟进时间
 - 跟进内容
 - 跟进状态
 - 跟进备注
 - 跟进结果
 - 跟进评价
- 跟进总结 AI 生成内容

常见问题

FAQ

- Q1** 跟进记录列表 / 分页查询 接口 15 分钟内 AI 生成内容 TA 生成内容
- Q2** 跟进记录表 接口 15 分钟内 AI 生成内容 TA 生成内容
- Q3** 跟进记录表 接口 15 分钟内 AI 生成内容 TA 生成内容

